







BẢNG GIÁ ĐÈN NHÀ XUỐNG

STT	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ	GIÁ BÁN LẺ	GHI CHÚ
1		Ký hiệu: SK-HBL-SP205-50 Công suất: 50w LED chip: Epistar Chip + DONE To Điện áp làm việc: 100 - 240v; 50 - 60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700 - 6500K CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm	900.000Đ	Hàng có sẵn
2		Ký hiệu: SK-HBL-SP205-100 Công suất: 100w LED chip: Epistar Chip + DONE To Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm	1.800.000Đ	Hàng có sẵn
3		Ký hiệu: SK-HBL-SP205-150 Công suất: 150w LED chip: Epistar Chip + DONE To Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm	2.200.000Đ	Hàng có sẵn
4		Ký hiệu: SK-HBL-SP205-200 Công suất: 200w LED chip: Epistar Chip + DONE To Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm	2.900.000Đ	Hàng có sẵn

5		<p>Ký hiệu: SK-HBL-SP205-250 Công suất: 250w LED chip: Epistar Chip + DONE To Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm</p>	3.700.000Đ	Hàng có sẵn
6		<p>Ký hiệu: SK-HBL-SP204-100 Công suất: 100w LED chip: Epistar Chip + DONE To Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm</p>	2.500.000Đ	Liên hệ
7		<p>Ký hiệu: SK-HBL-SP204-150 Công suất: 150w LED chip: Epistar Chip + DONE To Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm</p>	2.900.000Đ	Liên hệ
8		<p>Ký hiệu: SK-HBL-SP204-200 Công suất: 200w LED chip: Epistar Chip + DONE To Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm</p>	3.300.000Đ	Liên hệ
9		<p>Ký hiệu: SK-HBL-SP204-250 Công suất: 250w LED chip: Epistar Chip + DONE To Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm</p>	3.900.000Đ	Liên hệ
10		<p>Ký hiệu: SK-HBL-SP203-80 Công suất: 80W LED chip: Bridgelux USA + Meanwell driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 130-140 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 3 năm</p>	3.200.000Đ	Hàng có sẵn

11		Ký hiệu: SK-HBL-SP203-100 Công suất: 100W LED chip: Bridgelux USA + Meanwell driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 130-140 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 3 năm	3.700.000Đ	Hàng có sẵn
12		Ký hiệu: SK-HBL-SP203-150 Công suất: 150W LED chip: Bridgelux USA + Meanwell driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 130-140 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 3 năm	4.100.000Đ	Hàng có sẵn
13		Ký hiệu: SK-HBL-SP203-200 Công suất: 200W LED chip: Bridgelux USA + Meanwell driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 130-140 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 3 năm	4.900.000Đ	Hàng có sẵn
14		Ký hiệu: SK-HBL-SP203-250 Công suất: 250W LED chip: Bridgelux USA + Meanwell driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 130-140 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 3 năm	5.700.000Đ	Hàng có sẵn
15		Ký hiệu: SK-HBL-SP203-300 Công suất: 300W LED chip: Bridgelux USA + Meanwell driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 130-140 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 3 năm	7.500.000Đ	Hàng có sẵn

BẢNG GIÁ ĐÈN PHA

STT	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ	GIÁ BÁN LẺ	GHI CHÚ
1		Ký hiệu: SK-P30W Công suất: 30w LED chip: Epistar Chip Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: Trắng/vàng/trung tính CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm	440.000Đ	Hàng có sẵn
2		Ký hiệu: SK-P50W Công suất: 50w LED chip: Epistar Chip + DONE driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: Trắng/vàng/trung tính CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm	540.000Đ	Hàng có sẵn
3		Ký hiệu: SK-P100W Công suất: 100w LED chip: Epistar Chip + DONE driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: Trắng/vàng/trung tính CRI:>75 Đ Bảo hành: 2 năm	940.000Đ	Hàng có sẵn
4		Ký hiệu: SK150WE Công suất: 150w LED chip: Epistar Chip + DONE driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: Trắng/vàng/trung tính CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm	1.640.000Đ	Hàng có sẵn
5		Ký hiệu: SK200WE Công suất: 200w LED chip: Epistar Chip + DONE driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: Trắng/vàng/trung tính CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm	1.900.000Đ	Hàng có sẵn

BẢNG GIÁ PHA CHÉN

STT	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ	GIÁ BÁN LẺ	GHI CHÚ
1		Ký hiệu: SK-FL-SP302-200 Công suất: 200w LED chip: Epistar Chip + DONE driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Bảo hành: 2 năm	2.200.000Đ	Hàng có sẵn
2		Ký hiệu: SK-FL-SP302-300 Công suất: 300w LED chip: Epistar Chip + DONE driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Bảo hành: 2 năm	3.200.000Đ	Hàng có sẵn
3		Ký hiệu: SK-FL-SP302-400 Công suất: 400w LED chip: Epistar Chip + DONE driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Bảo hành: 2 năm	4.000.000Đ	Hàng có sẵn
4		Ký hiệu: SK-FL-SP302-500 Công suất: 500w LED chip: Epistar Chip + DONE driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Bảo hành: 2 năm	5.900.000Đ	Hàng có sẵn
5		Ký hiệu: SK-FL-SP302-600 Công suất: 600w LED chip: Epistar Chip + DONE driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Bảo hành: 2 năm	7.900.000Đ	Hàng có sẵn

BẢNG GIÁ PHA CẦU

STT	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ	GIÁ BÁN LẺ	GHI CHÚ
1		Ký hiệu: SK-FL-SP306-150 Công suất: 150w LED chip: Epistar Chip + DONE driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm	1.900.000Đ	Hàng có sẵn
2		Ký hiệu: SK-FL-SP306-200 Công suất: 200w LED chip: Epistar Chip + DONE driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Đ Bảo hành: 2 năm	2.600.000Đ	Hàng có sẵn
3		Ký hiệu: SK-FL-SP306-250 Công suất: 250w LED chip: Epistar Chip + DONE driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm	3.400.000Đ	Hàng có sẵn
4		Ký hiệu: SK-FL-SP306-300 Công suất: 300w LED chip: Epistar Chip + DONE driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm	3.800.000Đ	Hàng có sẵn

5		Ký hiệu: SK-FL-SP306-400 Công suất: 400w LED chip: Epistar Chip + DONE driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Đ Bảo hành: 2 năm	5.200.000Đ	Hàng có sẵn
6		Ký hiệu: SK-FL-SP306-500 Công suất: 500w LED chip: Epistar Chip + DONE driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Đ Bảo hành: 2 năm	6.300.000Đ	Hàng có sẵn
7		Ký hiệu: SK-FL-SP306-600 Công suất: 600w LED chip: Epistar Chip + DONE driver Điện áp làm việc: 100-240v 50-60HZ Hệ số công suất: 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w Nhiệt độ màu: 2700-6500K CRI:>75 Bảo hành: 2 năm	8.100.000Đ	Hàng có sẵn

BẢNG GIÁ ĐÈN ĐƯỜNG

ST T	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ	GIÁ BÁN LẺ	GHI CHÚ
1		Ký hiệu: SK-STL-SP107-50 Công suất: 50w LED Chip: Epistar Chip + DONE/LP driver Điện áp làm việc: 100 - 240v; 50 - 60HZ Hệ số công suất > 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120 lm/w Độ sáng: 6000lm CRI:>80 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm	820.000đ	Hàng có sẵn
2		Ký hiệu: SK-STL-SP107-100 Công suất: 100w LED Chip: Epistar Chip + DONE/LP driver Điện áp làm việc: 100 - 240v; 50 - 60HZ Hệ số công suất > 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120 lm/w Độ sáng: 12000lm CRI:>80 Độ kín: IP65 Bảo hành: 3 năm	1.500.000đ	Hàng có sẵn
3		Ký hiệu: SK-STL-SP107-150 Công suất: 150w LED Chip: Epistar Chip + DONE/LP driver Điện áp làm việc: 100 - 240v; 50 - 60HZ Hệ số công suất > 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120 lm/w Độ sáng: 18000lm CRI:>80 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm	1.960.000đ	Hàng có sẵn
4		Ký hiệu: SK-STL-SP107-200 Công suất: 200w LED Chip: Epistar Chip + DONE/LP driver Điện áp làm việc: 100 - 240v; 50 - 60HZ Hệ số công suất > 0.95 Hiệu quả ánh sáng: 120 lm/w Độ sáng: 24000lm CRI:>80 Độ kín: IP65 Bảo hành: 2 năm	2.700.000đ	Hàng có sẵn